



การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัท/ผู้รับจ้าง.....บริษัท เจ เค พี คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด.....

ประเภทงาน (ทำความสะอาดอาคาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น		/			
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน		/			
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรกำหนด		/			
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		/			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	/				
รวมคะแนน	5	16			

สรุปคะแนนที่ได้.....21.....คะแนน คิดเป็น.....84.....%

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานนักบริหารงานทั่วไป

วันที่.....31 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่.....31 ต.ค. 2568

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง



การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัท/ผู้รับจ้าง..... บริษัท เจ เค พี คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด.....

ประเภทงาน (ทำความสะอาดอาคาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น		✓			
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน		✓			
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรกำหนด		✓			
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		✓			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น		✓			
รวมคะแนน		20			

สรุปคะแนนที่ได้..... 20คะแนน คิดเป็น..... 80%

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวไรรรณ ศักยภินันท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานนักบริหารงานทั่วไป

วันที่..... 28 พ.ย. 2568

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่..... 28 พ.ย. 2568

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง



การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัท/ผู้รับจ้าง.....บริษัท เจ เค พี คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด.....

ประเภทงาน (ทำความสะอาดอาคาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น		✓			
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน		✓			
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรกำหนด		✓			
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		✓			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	✓				
รวมคะแนน	5	16			

สรุปคะแนนที่ได้.....21.....คะแนน คิดเป็น...84.....%

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานนักบริหารงานทั่วไป

วันที่.....31 ธ.ค. 2568.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่.....31 ธ.ค. 2568.....

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง



การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัท/ผู้รับจ้าง.....บริษัท เจ เค พี คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด.....

ประเภทงาน (ทำความสะอาดอาคาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	/				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรกำหนด			/		
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		/			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	/				
รวมคะแนน	15	4	3		

สรุปคะแนนที่ได้.....22.....คะแนน คิดเป็น.....88.....%

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานนักบริหารงานทั่วไป
วันที่ 30 ม.ค. / 2569

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6
วันที่ 30 ม.ค. / 2569

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง



การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัท/ผู้รับจ้าง.....บริษัท เจ เค พี คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด.....

ประเภทงาน (ทำความสะอาดอาคาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	/				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรกำหนด		/			
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง	/				
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	/				
รวมคะแนน	20	4			

สรุปคะแนนที่ได้.....24.....คะแนน คิดเป็น.....96.....%

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..........ผู้ประเมิน
(นางสาวไรรณ ศักยาภินันท์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานนักบริหารงานทั่วไป
วันที่.....27 ก.พ. 2569.....

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6
วันที่.....27 ก.พ. 2569.....

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง



การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัท/ผู้รับจ้าง.....บริษัท เจ.เค.พี. คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด.....

ประเภทงาน (ทำความสะอาดอาคาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	✓				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรกำหนด		✓			
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง	✓				
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	✓				
รวมคะแนน	20	4			

สรุปคะแนนที่ได้.....24.....คะแนน คิดเป็น.....96.....%

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานนักบริหารงานทั่วไป

วันที่.....31 มี.ค. 2569.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่.....31 มี.ค. 2569.....

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง



การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัท/ผู้รับจ้าง..... บริษัท เจ เค พี คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด.....

ประเภทงาน (ทำความสะอาดอาคาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	✓				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรกำหนด	✓				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง	✓				
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	✓				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้..... 25คะแนน คิดเป็น..... 100%

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานนักบริหารงานทั่วไป

วันที่..... 30 เม.ย. 2569

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่..... 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง



การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัท/ผู้รับจ้าง บริษัท เจ เค พี คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทงาน (ทำความสะอาดอาคาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	✓				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรกำหนด	✓				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง	✓				
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	✓				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้ 25 คะแนน คิดเป็น 100 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานนักบริหารงานทั่วไป
วันที่ 29 พ.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6
วันที่ 29 พ.ค. 2569

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง



การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัท/ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนลำปางอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคแอร์กรุ๊ป

ประเภทงาน (ทำความสะอาดอาคาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น		/			
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน		/			
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรกำหนด		/			
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		/			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น		/			
รวมคะแนน		20			

สรุปคะแนนที่ได้..... 20คะแนน คิดเป็น..... 80%

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานนักบริหารงานทั่วไป

วันที่..... 18 0 มิ.ย. / 2569

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่..... 18 0 มิ.ย. / 2569

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง



การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัท/ผู้รับจ้าง..... บริษัท เจ.เค.พี. คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด.....

ประเภทงาน (ทำความสะอาดอาคาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น		✓			
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน		✓			
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรกำหนด		✓			
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		✓			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น		✓			
รวมคะแนน		20			

สรุปคะแนนที่ได้.....20.....คะแนน คิดเป็น...80.....%

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานนักบริหารงานทั่วไป

วันที่ 11.2 / มิ.ย. / 2569

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่ 11.2 / มิ.ย. / 2569

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง