

เอกสารแนบ 69
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ต่อสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้
ประจำปีการศึกษา 2558

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 แสดงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

ระดับการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
บัณฑิตศึกษา (Inter)	4	-
รวม	4	100.00

ตารางที่ 2 แสดงสังกัดหลักสูตรระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

สังกัดหลักสูตร	จำนวน	ร้อยละ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	-	-
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)	4	100.00
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร	-	-
รวม	4	100.00

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้
กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน ตามมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การให้ระดับความเห็น 5 ระดับ คือ

5	หมายถึง	เห็นด้วยมากที่สุด
4	หมายถึง	เห็นด้วยมาก
3	หมายถึง	เห็นด้วยปานกลาง
2	หมายถึง	เห็นด้วยเล็กน้อย
1	หมายถึง	ไม่เห็นด้วย

เกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับเฉลี่ยความเห็นดังนี้

4.21 – 5.00	แปลความหมายว่า	เห็นด้วยมากที่สุด
3.41 – 4.20	แปลความหมายว่า	เห็นด้วยมาก
2.61 – 3.40	แปลความหมายว่า	เห็นด้วยปานกลาง
1.81 – 2.60	แปลความหมายว่า	เห็นด้วยเล็กน้อย
1.00 – 1.80	แปลความหมายว่า	ไม่เห็นด้วย

ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้

รายการประเมิน	ระดับความเห็นด้วย/ความพึงพอใจ								ระดับการประเมิน (แปลผล)
	มากที่สุด (ร้อยละ)	มาก (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	น้อย (ร้อยละ)	น้อยที่สุด (ร้อยละ)	รวม	ค่าเฉลี่ย	SD.	
1. ห้องเรียน									
1.1 ความสว่าง	1 (25.00)	3 (75.00)	- (0.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	4.25	0.50	เห็นด้วยมากที่สุด
1.2 เครื่องปรับอากาศ	1 (25.00)	3 (75.00)	- (0.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	4.25	0.50	เห็นด้วยมากที่สุด
1.3 ความพร้อมของอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน (คอมพิวเตอร์,ฉากรับภาพ,เครื่อง ฉาย LCD,ระบบเสียง)	- (0.00)	4 (100.00)	- (0.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	4.00	0.00	เห็นด้วยมาก
1.4 สภาพของโต๊ะและเก้าอี้	- (0.00)	2 (50.00)	2 (50.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	3.50	0.58	เห็นด้วยมาก
1.5 ความสะอาด	- (25.00)	- (75.00)	3 (0.00)	1 (0.00)	- (0.00)	4	2.75	0.50	เห็นด้วย ปานกลาง
รวม							3.75	เห็นด้วยมาก	
2. ห้องปฏิบัติการ									
2.1 ความสว่างภายในห้องปฏิบัติการ	2 (50.00)	2 (50.00)	- (0.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	4.50	0.58	เห็นด้วยมากที่สุด
2.2 ความสะอาด และความ เรียบร้อยของห้อง	- (0.00)	3 (75.00)	- (0.00)	1 (25.00)	- (0.00)	4	3.50	1.00	เห็นด้วยมาก
2.3 ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์/ เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน	- (0.00)	2 (50.00)	2 (50.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	3.50	0.58	เห็นด้วยมาก
2.4 ความเพียงพอของอุปกรณ์/ เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน	- (0.00)	1 (25.00)	3 (75.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	3.25	0.50	เห็นด้วย ปานกลาง
2.5 ความเพียงพอของสารเคมี/ อาหารเลี้ยงเชื้อ/อื่นๆ เช่น Food additives	- (0.00)	3 (75.00)	1 (25.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	3.75	0.50	เห็นด้วยมาก
2.6 การถ่ายเทของอากาศภายใน ห้องปฏิบัติการ	- (0.00)	3 (75.00)	1 (25.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	3.75	0.50	เห็นด้วยมาก
2.7 ระบบความปลอดภัย/อุปกรณ์ ความปลอดภัย	- (0.00)	2 (50.00)	2 (50.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	3.50	0.58	เห็นด้วยมาก
รวม							3.68	เห็นด้วยมาก	
3. โรงงานต้นแบบ									
3.1 ความสว่างของบริเวณ ปฏิบัติการ	- (0.00)	3 (100.00)	- (0.00)	- (0.00)	- (0.00)	3	4.00	0.00	เห็นด้วยมาก
3.2 ความสะอาด และความ เรียบร้อยของบริเวณปฏิบัติการ	- (0.00)	2 (66.67)	1 (33.33)	- (0.00)	- (0.00)	3	3.67	0.58	เห็นด้วยมาก
3.3 ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์/ เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน	- (0.00)	2 (66.67)	1 (33.33)	- (0.00)	- (0.00)	3	3.67	0.58	เห็นด้วยมาก

รายการประเมิน	ระดับความเห็นด้วย/ความพึงพอใจ								ระดับการประเมิน (แปลผล)
	มากที่สุด (ร้อยละ)	มาก (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	น้อย (ร้อยละ)	น้อยที่สุด (ร้อยละ)	รวม	ค่าเฉลี่ย	SD.	
3.4 ความเพียงพอของอุปกรณ์/ เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน	- (0.00)	2 (66.67)	1 (33.33)	- (0.00)	- (0.00)	3	3.67	0.58	เห็นด้วยมาก
3.5 การถ่ายเทของอากาศภายใน โรงงาน	- (0.00)	- (0.00)	3 (100.00)	- (0.00)	- (0.00)	3	3.00	0.00	เห็นด้วย ปานกลาง
3.6 ระบบความปลอดภัย/อุปกรณ์/ อุปกรณ์ความปลอดภัย	- (0.00)	2 (66.67)	1 (33.33)	- (0.00)	- (0.00)	3	3.67	0.58	เห็นด้วยมาก
รวม							3.61		เห็นด้วยมาก
4. คอมพิวเตอร์									
4.1 จำนวนเครื่องเพียงพอต่อการ ใช้งาน	- (0.00)	3 (100.00)	- (0.00)	- (0.00)	- (0.00)	3	4.00	0.00	เห็นด้วยมาก
4.2 ประสิทธิภาพของเครื่อง เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	- (0.00)	3 (100.00)	- (0.00)	- (0.00)	- (0.00)	3	4.00	0.00	เห็นด้วยมาก
รวม							4.00		เห็นด้วยมาก
5. บริการด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง									
5.1 ความเร็วของอินเทอร์เน็ต	- (0.00)	3 (75.00)	1 (25.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	3.75	0.50	เห็นด้วยมาก
5.2 ความเสถียรของการเชื่อมต่อ	- (0.00)	4 (100.00)	- (0.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	4.00	0.00	เห็นด้วยมาก
รวม							3.88		เห็นด้วยมาก
6. ห้องสมุด									
6.1 ความเพียงพอของหนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์และวารสาร	1 (33.33)	2 (66.67)	- (0.00)	- (0.00)	- (0.00)	3	4.33	0.58	เห็นด้วยมากที่สุด
6.2 ความทันสมัยของหนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์และวารสาร	- (0.00)	3 (100.00)	- (0.00)	- (0.00)	- (0.00)	3	4.00	0.00	เห็นด้วยมาก
6.3 ความเหมาะสมของฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้น	- (0.00)	3 (100.00)	- (0.00)	- (0.00)	- (0.00)	3	4.00	0.00	เห็นด้วยมาก
6.4 ความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับ สืบค้นข้อมูล	1 (33.33)	2 (66.67)	- (0.00)	- (0.00)	- (0.00)	3	4.33	0.58	เห็นด้วยมากที่สุด
6.5 ความเหมาะสมของการจัดห้อง สำหรับอ่านและค้นคว้าข้อมูล	- (0.00)	3 (100.00)	- (0.00)	- (0.00)	- (0.00)	3	4.00	0.00	เห็นด้วยมาก
6.6 เครื่องปรับอากาศ	1 (33.33)	2 (66.67)	- (0.00)	- (0.00)	- (0.00)	3	4.33	0.58	เห็นด้วยมากที่สุด
รวม							4.17		เห็นด้วยมาก
7. โรงอาหาร									
7.1 ความสว่าง	1 (25.00)	1 (25.00)	2 (50.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	3.75	0.96	เห็นด้วยมาก
7.2 ความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้	- (0.00)	- (25.00)	3 (75.00)	1 (25.00)	- (0.00)	4	2.75	0.50	เห็นด้วย ปานกลาง

รายการประเมิน	ระดับความเห็นด้วย/ความพึงพอใจ								
	มากที่สุด (ร้อยละ)	มาก (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	น้อย (ร้อยละ)	น้อยที่สุด (ร้อยละ)	รวม	ค่าเฉลี่ย	SD.	ระดับการประเมิน (แปลผล)
7.3 ความเพียงพอของจำนวนโต๊ะเก้าอี้	- (0.00)	3 (75.00)	1 (25.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	3.75	0.50	เห็นด้วยมาก
รวม							3.42		เห็นด้วยมาก
8. ห้องน้ำ									
8.1 ความเพียงพอของจำนวนห้องน้ำ	- (0.00)	3 (75.00)	1 (25.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	3.75	0.50	เห็นด้วยมาก
8.2 ความสะอาดของห้องน้ำ	- (0.00)	- (0.00)	3 (75.00)	- (0.00)	1 (25.00)	4	2.50	1.00	เห็นด้วยเล็กน้อย
รวม							3.13		เห็นด้วยปานกลาง
9. สภาพแวดล้อมทั่วไป									
9.1 ความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่	- (0.00)	3 (75.00)	- (0.00)	1 (25.00)	- (0.00)	4	3.50	1.00	เห็นด้วยปานกลาง
9.2 ความเพียงพอของพื้นที่สำหรับทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกัน	- (0.00)	2 (50.00)	2 (50.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	3.50	0.58	เห็นด้วยมาก
9.3 ความเหมาะสมของโต๊ะเก้าอี้สำหรับทำงานหรือทำกิจกรรมภายนอกอาคาร	- (0.00)	2 (50.00)	2 (50.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	3.50	0.58	เห็นด้วยมาก
9.4 ระบบสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า)	- (0.00)	3 (75.00)	- (0.00)	1 (25.00)	- (0.00)	4	3.50	1.00	เห็นด้วยมาก
6.5 ระบบรักษาความปลอดภัย	- (0.00)	4 (10.00)	- (0.00)	- (0.00)	- (0.00)	4	4.00	0.00	เห็นด้วยมาก
รวม							3.00		เห็นด้วยปานกลาง
รวมระดับความพึงพอใจ							3.63		เห็นด้วยมาก

หมายเหตุ ** กรณีที่ท่านมีระดับความเห็นน้อย,น้อยที่สุด โปรดระบุเหตุผลเพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อไป

- ควรปรับปรุงความสะอาดโดยรอบให้ดีกว่านี้ ห้องน้ำสกปรกมาก น้ำใช้สกปรก
 - ควรปรับปรุงระบบน้ำประปา ห้อง Lab ไม่ค่อยสะอาด โดยเฉพาะในตึก Food Science เนื่องจากมีการใช้งานมาก
- ควรเพิ่มพนักงานทำความสะอาด เพื่อให้ดูแลได้ทั่วถึง

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- Please suggest for workers that work to improve building facilities to work outside teaching time.