



ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร และโรงงานต้นแบบ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราชกิจจานุเบกษาได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอยกเลิก ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การใช้ห้องปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร และโรงงานต้นแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยมีมาตรการเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังต่อไปนี้

๑. การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้นักศึกษาและผู้ช่วยวิจัย เข้าใช้งานได้เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น โดยต้องได้รับอนุมัติให้เข้าใช้งาน
๒. นักศึกษาและผู้ช่วยวิจัยทุกคนที่เข้ามาในคณะต้องรับการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ไม่เกิน ๓๗ องศาเซลเซียส
๓. นักศึกษาและผู้ช่วยวิจัยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (๑๐๐ เปอร์เซ็นต์)
๔. นักศึกษาและผู้ช่วยวิจัยทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักรักษาระยะห่าง (Social Distancing)
๕. นักศึกษาและผู้ช่วยวิจัยทุกคนต้องทำการล้างมือด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์
๖. นักศึกษาและผู้ช่วยวิจัยทุกคนที่เข้ามายังคณะต้องลงทะเบียนเข้าคณะผ่าน แอปพลิเคชัน CMU Mobile หรือ แอปพลิเคชัน หมอชนะ จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อใช้ในการติดตาม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ (COVID-19)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนนะ)

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร